

## Java 出现的异常总结

1. `request.setCharacterEncoding("utf-8");` 需要放在 `getParameter()` 前面
2. `<form action="/filem/FileAction?action=newdir1" method="post">` 创建文件夹: `<input type="text" name="newdir"/><input type="submit" value="创建" /><input type="hidden" name=action value=newdir1</form>` (注意 form 中的 action 也需要? Action. Hidden 中 name value 不需要 “ ”)
3. `out.print("<a href='/filem/FileAction?action=downfile&filename="+fbs[i].getFilename()+"'>下载</a> <a href='/filem/FileAction?action=deletefile&filename="+fbs[i].getFilename()+"'>删除</a>");` (为什么没有', 因为前面已经有了=')
4. 多次使用 `stmt.execute()` 可能会出错
5. `filename=E:\Baofeng\WebDesignerCore.EXE` 这是可以允许的 (\\)
6. Jsp 中注意 input 的 name 的设定
7. `Rs.next()` 指向的第一条记录;
8. `request.getRequestDispatcher("files/user_edit.jsp").forward(request, response);` // 传递数据给 JSP 的方法
9. `<script language="JavaScript" src="../js/jquery-2.0.0.min.js" ></script>` // jquery 的使用
10. `RequestDispatcher rd=request.getRequestDispatcher("login.jsp"); rd.forward(request, response);` // 实现 servlet 向 jsp 传递数据
11. 解决 `<div align="center"><%=request.getAttribute("check")%></div>` 出现 null 的问题, 用 out 输出 (登陆界面)
12. 当 msg 中没有值时, 即 `String msg=(String) request.getAttribute("check");` 不能使用 `msg.equals()`; 因为没有实体的存在, 可以用 `msg==null` 来代替
13. 猜数字游戏 `String regex="\d+"; String[] it=ll.split(regex); int rt=Integer.parseInt(it[1])+1;` 注意不能从 0 开始
14. `f.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);` 实现文本框从右往左输入
15. 注意设置为关闭窗口时退出程序, `setDefaultOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);`
16. Servlet 不能与 javabean 在同一个包中
17. `PrintWriter out=response.getWriter();` // servlet 产生 out 对象方法
18. jQuery 采用 out 输出, 给 function 中的 data 赋值
19. 在 jsp 页面中用 out 输出
20. JQuery 一旦有错全部不执行
20. 实现 button 跳转: `$('#button').click(function(){ window.location="index.html"; });`
21. `Circle cl=new Circle();` // 当在成员变量中 new 出来时, 第二次用该对象时不会再 new 了 (初值都是相同的)

//给成员变量赋值时，对象在调用时，赋的值为初值。。。。。（画图工具程序）

[22.System.out.println\("@"+\\$\('#pagecount1'\).val\(\)\);](#) jquery 无法通过该方法进行调试，只能用 `alert($('#pagecount1').val());`;

**23.异步请求局部刷新**，只能提交给 **servlet**，不会跳转页面。

**24.Form 提交意味着跳转**，实现每页记录数量的提交给本页面时只能用 **form**

**25.注意** `response.sendRedirect("index.html")` 没有自动退出 `servlet` 的方法，后面不能 `forward` 和 `sendRedirect`

**26.window.history.go(-1);**实现 **button 返回**

27.Java 文件操作：流操作之后没有关闭的话，将不会保存在文件中

28.该方法实现下拉菜单事件：

```
$(document).ready(function() {  
    $('#sourcetype').bind("change",function(){  
        $('#documentForm1').submit();  
    });  
});
```